

На основу члана 146. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 33. став 1. тачка 6. Статута Града Суботице („Службени лист Суботица“, бр. 26/08, 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13),

Скупштина града Суботице, на .. седници одржаној дана године, донела је

ОДЛУКА

о постављању баште угоститељског објекта на територији Града Суботице

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком уређује се постављање, коришћење и уклањање баште угоститељског објекта на територији Града Суботице (у даљем тексту: Град).

Члан 2.

Башта угоститељског објекта (у даљем тексту: башта), у смислу ове одлуке, је монтажно-демонтажни објекат привременог карактера у функцији угоститељске делатности која се обавља у регистрованом угоститељском објекту, и поставља се на површинама одређеним овом одлуком и у складу са планом постављања.

Под баштом се, у смислу ове одлуке, подразумева и постављање елемената баште (сто, столица и сл.) на јавној површини у функцији угоститељске делатности која се обавља у регистрованом угоститељском објекту, и поставља се на површинама одређеним овом одлуком и у складу са планом постављања.

Башта може бити из једног или више делова који могу бити отвореног или затвореног типа. Башта се може постављати током целе године.

Члан 3.

Башту чине столови и столице, а по потреби сенило, подна платформа, ограда, жардињера са засадима, расвета, пано за излагање менија и ценовника (елементи баште) који се постављају у складу са овом одлуком.

Члан 4.

Општи услови за постављање башти на територији Града прописују се овом одлуком.

Локације за постављање башти и услови и начин постављања истих у простору који је под посебним режимом заштите (културно добро, природно добро и сл.) на територији Града уређују се овом одлуком и планом постављања башти.

II. ПРАВИЛА И ОПШТИ УСЛОВИ ПОСТАВЉАЊА БАШТИ

1. Површине за постављање

Члан 5.

Баште се могу постављати на јавним и другим површинама.

Јавне и друге површине, у смислу одредаба ове одлуке су:

1. Јавне површине:

- јавне саобраћајне површине (улица, пешачка зона одређена у складу са законом);
- трг;
- јавне зелене површине (парк, парк-шума) и
- јавне површине блока.

2. Друге површине:

- слободне површине комплекса-грађевинске парцеле објекта јавне намене,
- слободне површине грађевинске парцеле објекта намењене јавном коришћењу;
- отворени делови објекта намењени пешацима (колоне, пасажии) и

-неизграђено грађевинско земљиште до привођења намени у складу са планским документом.

На јавним површинама башта се поставља уз сагласност субјекта који управља, користи и одржава јавну површину, а на другим површинама башта се поставља уз сагласност власника односно корисника површине на коју се поставља.

Члан 6.

У оквиру површина из члана 5. ове одлуке башта се може поставити на површинама:

- пешачке зоне;
- трга;
- тротоара
- уређене нише за паркирање у регулацији улице, уз прибављање сагласности Јавног комуналног предузећа „Паркинг“ Суботица;
- стазе и платоа у оквиру јавне зелене површине;
- стазе и платоа јавне површине блока;
- стазе и платоа комплекса-грађевинске парцеле објекта јавне намене;
- стазе и платоа у оквиру грађевинске парцеле објекта друге намене;
- јавних зелених површина, уз прибављање сагласности секретаријата Градске управе Града Суботице надлежног за комуналне послове, а у складу са посебним прописом којим је уређена комунална делатност уређења и одржавања јавних зелених површина.

Члан 7.

У оквиру површина из члана 5. ове одлуке башта се не може поставити:

- на коловозу и делу коловоза обележеном за паркирање (који није ниша за паркирање);
- на паркинг површини изван улице;
- у зони раскрснице;
- на стајалишту јавног превоза;
- у ширини пешачког прелаза;
- у ширини колског и пешачког улаза у зграду или двориште осим у пешачкој зони испред пешачког улаза;
- на траси противпожарног пута и на платоу за гашење пожара;
- на зеленој површини, осим јавних зелених површина које су наведене у члану 6. став 1. алинеја 9. ове одлуке.

Башта затвореног типа не може се поставити:

1. на тргу;
2. на наткривеној површини.

2. Правила постављања баште

Члан 8.

Башта се може постављати на површини испред, бочно или у залеђу угоститељског објекта, у нивоу угоститељског објекта и по правилу у дужини угоститељског објекта.

Изузетно од одредби става 1. овог члана, башта која се поставља у пешачкој зони може се поставити у фронту угоститељског објекта који се не налази у нивоу површине пешачке зоне, под условом да се прибави сагласност власника, односно корисника простора дела зграде испред којег се башта поставља.

Површина на којој се башта угоститељског објекта може постављати одређена је дужином фронта угоститељског објекта и симетралама углова које он заклапа у односу на остале делове зграде и суседне зграде.

Површина баште из става 3. овог члана може бити проширена на површину испред зграде у којој се угоститељски објект налази, под условом да се прибави сагласност власника, односно корисника простора дела зграде испред којег се башта поставља.

Када је код површине из става 3. овог члана једна од димензија мања од 3 м, она се може проширити и на околну површину испред суседне зграде тако да не прелази 6 м и под условом да се прибави сагласност власника, односно корисника простора дела зграде испред којег се башта поставља.

Када се башта поставља тако да се делом свог волумена налази изван нивоа угоститељског објекта, потребно је прибавити сагласност власника, односно корисника простора дела зграде испред којег се башта поставља, када растојање баште од тог дела зграде износи мање од 5м.

Волумен баште дефинисан је површином основе баште и висином сенила, а код баште отвореног типа која не поседује сенило, висина баште износи 2,2 м.

Члан 9.

Башта се не може поставити испред киоска и покретног привременог објекта преко којег се обавља угоститељска делатност.

Члан 10.

У пешачкој зони и на јавној површини просторне културно-историјске целине баште се постављају у складу са планом постављања башти.

Члан 11.

Када се башта састоји из два или више делова, сваки део мора испуњавати услове из чл. 8. и 9. ове одлуке.

Члан 12.

Башта се, по правилу, поставља тако да буде одвојена од зграде у којој се угоститељски објект налази, а када се поставља уз зграду не сме ометати главне пешачке токове и нарушавати архитектонске и урбанистичке вредности зграде.

Члан 13.

Башта треба да буде једноставног облика, основе и димензија погодних за постављање и функционално коришћење елемената баште.

Башта отвореног типа не може имати основу ширине мању од 1 м, а башта затвореног типа основу димензија мањих од 3,0 м x 4,5 м.

Члан 14.

Сви елементи баште морају бити постављени унутар одобрене основе и волумена баште.

Члан 15.

Постављање баште испред високог објекта високоградње врши се у складу са прописаним нормативима за заштиту високих објеката од пожара, тако да омогућава:

- приступ ватрогасног возила објекту испред којег се налази са две стране на којима постоје отвори;
- коришћење платоа за гашење у минималној ширини од 5,5 м и минималној дужини од 15 м.

Члан 16.

Башта у пешачкој зони и на тргу поставља се тако да обезбеди најмање 3,5 м за кретање пешака и за пролаз ватрогасног возила.

На крајевима баште дуже од 6 м или низа башта дужег од 6 м, који се налазе између пешачких коридора у пешачкој зони обезбеђује се пролаз за пешаке и особе са посебним потребама у ширини од најмање 1,2 м.

Члан 17.

Башта отвореног типа поставља се тако да:

- ширина дела тротоара, односно стазе за кретање пешака дуж објекта буде најмање 1,2 м;
- положај баште не сме бити сметња пешачким и колским улазима;
- ивица баште буде удаљена од пешачког прелаза најмање 2 м;
- ивица баште буде удаљена од стајалишта јавног превоза најмање 2 м.

Башта затвореног типа поставља се тако да:

- ширина дела тротоара, односно стазе за кретање пешака дуж објекта буде најмање 3 м;

- ивица баште буде удаљена од ивице коловоза најмање 1 м;
- ивица баште буде удаљена од пешачког прелаза најмање 10 м;
- ивица баште буде удаљена од стајалишта јавног превоза најмање 10 м;
- ивица баште буде удаљена од раскрснице (најближе ивице попречног коловоза) најмање 10 м.

Члан 18.

Башта затвореног типа мора испуњавати противпожарне услове и бити пројектована тако да:

- има врата која се отварају у поље;
- поседује светиљку противпаничне расвете изнад врата;
- поседује апарат за гашење пожара минималног пуњења од 6 кг;
- примењени материјали имају побољшане карактеристике на пожар.

3. Правила постављања елемената баште

Члан 19.

Одабир и пројектовање елемената баште врши се тако да башта:

- обликом, димензијама, материјалом и бојом представља складну и функционалну целину,
- поседује једноставне форме, јасно дефинисане висинске регулације,
- садржи транспарентне елементе и материјале неутралног, сведеног колорита и
- буде у складу са карактеристикама и естетским вредностима зграде испред које се поставља и простора у којем се налази.

Члан 20.

Елементи баште треба да димензијама, тежином, међусобним везама и постављањем:

- омогућавају брзу монтажу, демонтажу и транспорт,
- не оштећују површину на коју се постављају, објекте уређења и опремања те површине и околно зеленило, фиксирањем за њих или на неки други начин и
- буду погодни и безбедни за несметано кретање деце, старих особа и особа са инвалидитетом.

Члан 21.

Елементи баште који представљају изворе светла и звука морају бити таквог интензитета и положаја да не ометају саобраћајну, стамбену и другу намену околних површина и објеката, у складу са важећим стандардима и прописима.

Члан 22.

Огласне поруке на елементима баште могу се истицати по поступку регулисаном посебном одлуком, тако да димензијама и колоритом не доминирају баштом и простором у којем се башта налази.

Члан 23.

Приручна расхладна витрина може бити елемент баште, под условом да се не користи као посебно продајно место.

Код баште постављене на површини пешачке зоне и на јавној површини просторне културно-историјске целине, елементи баште не могу бити приручна расхладна витрина, пулт, приручни ормари и сл.

Члан 24.

На површини код које је потребно нивелисање терена нивелисање се може извршити искључиво постављањем монтажно-демонтажне подне платформе, од ватроотпорног материјала.

Члан 25.

На јавним зеленим површинама из члана 6. став 1. алинеја 8. ове одлуке заузеће јавне зелене површине по основу постављања баште не може прећи 20% те површине.

Члан 26.

Приликом постављања баште у близини дрвета, саднице, живе оgrade, ронделе, жардињере и другог објекта зеленила, мора се омогућити њихово несметано одржавање.

Елементи баште постављају се тако да око стабла дрвета или саднице остане слободан простор најмање у димензијама површине садног места тј. елемената хоризонталне заштите, као и слободан приступ са најмање једне стране и то са стране колског прилаза.

Члан 27.

У близини споменика, скулптуре, фонтане или чесме, башта се може поставити на растојању не мањем од 2 м тако да се не налази на њима припадајућим површинама и да омогућава њихово несметано коришћење и одржавање, као и слободан приступ са најмање једне стране.

У близини клупе и других објеката за седење на јавној површини башта се може поставити на растојању не мањем од 1,2 м.

Члан 28.

Заштита баште од сунца и атмосферских падавина може се остварити постављањем сенила лаке конструкције.

Сенило се, по правилу, поставља као слободностојеће.

Код баште отвореног типа сенило је, по правилу, типа сунцобран, расклопиво сенило на слободностојећем носачу са два стуба на једну или две воде или једро и може бити са или без карнера.

Сенило је једнобојно.

Код баште затвореног типа може се поставити сенило лаке монтажне - демонтажне конструкције, покривене лаким материјалом. Минимална висина ивице сенила у односу на подну површину износи најмање 2,2 м.

Средња висина сенила у односу на под баште затвореног типа мора износити најмање 2,8 м.

Када се сенило поставља уз зграду у којој се налази угоститељски објекат, сенило може бити конзолно причвршћено на фасаду зграде, тако да се налази на висини од најмање 3 м изнад тротоара, а у пешачкој зони тако да се доња ивица сенила налази на висини од најмање 2,2 м у односу на под. Такво сенило поставља се у складу са законом којим је уређена изградња објеката.

У пешачкој зони и на јавним површинама просторно културно-историјске целине, могу се постављати сенила типа сунцобран, расклопиво сенило на слободностојећем носачу са два стуба, равно на једну или две воде и расклопиво конзолно сенило равно или полукружно. Конзолно сенило не може бити веће дубине од 2 м. Сенила су без карнера.

За постављање сенила које је прислоњено уз фасаду зграде, неопходна је сагласност власника односно корисника те зграде.

Сенило се не може постављати када је то у супротности са условима заштите надлежног завода за заштиту споменика културе.

Сенило прислоњено или причвршћено на високи објекат високоградње поставља се у складу са прописаним нормативима за заштиту високих објеката од пожара, тако да не омета евакуацију објекта, поштује прекидно растојање између спратова од 1 м, и да је израђено од материјала који не преносе пожар на више спратове.

Члан 29.

На деловима баште отвореног типа код којих постоји потреба заштите од колског и пешачког саобраћаја, или ради одржавања ширине пешачког коридора, обавезно је постављање оgrade висине до 1 м у односу на под баште.

Код баште са подном платформом ограда се поставља по њеном ободу и дуж каскада подне платформе.

Ограду могу чинити жардињере, транспарентна решеткаста конструкција и панели од чврстих, потпуно прозирних, безбојних и безбедних материјала (сигурносно стакло или клирит).

Члан 30.

Када се башта поставља у непосредној близини интензивног колског саобраћаја, где постоји потреба заштите од буке и издувних гасова возила, ограда може бити висине до 1,6 м у односу на подну површину баште, без спајања са сенилом на било који начин.

Члан 31.

Код баште отвореног типа, заштита од ветра може се остварити постављањем оgrade - панела израђених од чврстих, потпуно прозирних, безбојних и безбедних материјала (сигурносно стакло или клирит), висине до 1,6 м у односу на под баште, без спајања са сенилом на било који начин.

Елементи баште из става 1. овог члана не могу бити елементи баште која се поставља у пешачкој зони и на јавној површини просторно културно-историјске целине.

Члан 32.

Башту затвореног типа формирају бочни елементи који са сенилом чине целину, израђени од чврстих, потпуно прозирних, безбојних и безбедних материјала (сигурносно стакло или клирит).

Члан 33.

Заштита баште од високих односно ниских температура може се обезбедити различитим уређајима за хлађење односно загревање, који могу бити постављени као самостални елементи, или уграђени у друге елементе баште.

Постављање уређаја за хлађење односно загревање баште електричном енергијом врши се у складу са посебним прописима који се односе на електричне инсталације ниског напона.

Загревање баште течним нафтним гасом (у даљем тексту: ТНГ), врши се у складу са посебним прописима тако да се обезбеди стабилна инсталација напајања, одговарајући капацитет и број боца ТНГ, димњак или вентилациони отвор, као и да се:

- по правилу користе самосталне боце ТНГ са трошилом;
- у башти затвореног типа запремине до 70 м³ држи само једна боца ТНГ пуњења до 10 кг, а у башти запремине веће од 70 м³ на сваких даљих 50 м³ запремине још по једна боца капацитета до 10 кг;

гас употребљава само преко трошила за гас, које има пламенике израђене за ТНГ;

-трошила за гас намењена за употребу у покрету или за употребу уз премештање спајају са боцом за гас помоћу савитљиве цеви, и њихова потрошња не прелази 0,8 кг/х уколико се користе у башти затвореног типа.

Преглед уређаја и опреме за коришћење гаса врши се периодично на позив корисника, а најмање једанпут годишње.

4. План постављања башти

Члан 34.

План постављања башти израђује се за постављање башти у пешачкој зони и на јавној површини културно-историјске целине и за културно-историјску целину на Палићу (у даљем тексту: План).

План израђује Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање (у даљем тексту: Јавно предузеће).

У поступку израде Плана Јавно предузеће прибавља сагласност Међуопштинског завода за заштиту споменика културе (у даљем тексту: МЗЗСК) као и сагласност секретаријата Градске управе Града Суботице надлежног за послове саобраћаја и Министарства унутрашњих послова - Управа за заштиту и спасавање.

Сагласности из става 3. овог члана чине саставни део Плана.

План се састоји од текстуалног и графичког дела који садржи:

- списак локација - површина за постављање башти;
- правила и услови постављања баште и елемената баште;
- прегледна карта локација - површина за постављање баште у размери 1:5000 и 1:500;

- графички приказ појединачних локација - површина за постављање баште и правила постављања баште и елемената баште у размери 1:200;
- графички приказ елемената баште у размери 1:50;
- фотографски приказ локација - површина за постављање баште.

План израђује лице које поседује лиценцу одговорног пројектанта из области саобраћаја и саобраћајне сигнализације и лице које поседује лиценцу одговорног пројектанта архитектонске струке.

План доноси Градско веће Града Суботице (у даљем тексту: Градско веће).

Текстуални део Плана објављује се у „Службеном листу Града Суботице“.

Измена и допуна Плана врши се по потреби, по поступку предвиђеном за доношење Плана.

Члан 35.

Постављање баште на површинама повереним на управљање Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање туристичким простором „Парк Палић“ Палић (у даљем тексту: Друштво) врши се у складу са Планом и актима тог Друштва, а у складу са законом и прописима којима је регулисано управљање, коришћење и одржавање тих површина.

III. ПОСТУПАК ПОСТАВЉАЊА

1. Захтев за издавање одобрења

Члан 36.

Захтев за издавање одобрења за постављање баште може поднети правно лице или предузетник који обавља угоститељску делатност у објекту у чијој је функцији башта (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за издавање одобрења за постављање баште подноси се секретаријату Градске управе Града Суботице надлежном за послове грађевинарства (у даљем тексту: надлежни секретаријат).

Члан 37.

Захтев за издавање одобрења за постављање баште садржи:

- име и презиме и адреса, односно назив и седиште подносиоца захтева;
 - назив и адресу угоститељског објекта;
 - опис локације;
- време коришћења;
- тип, односно типове баште и попис прилога.

Члан 38.

Уз захтев се обавезно прилаже:

1. решење о регистрацији за обављање угоститељске делатности;
2. доказ о основу коришћења угоститељског објекта;
3. идејни пројекат за башту затвореног типа, односно скицу са димензијама баште отвореног типа;
4. изјава о томе, у ком периоду ће поставити и користити башту угоститељског објекта;
5. доказ о плаћеној административној такси
6. доказ о уплаћеној локалној комуналној такси по задужењу надлежног секретаријата.

Уз захтев се прилаже:

- сагласност власника, односно корисника грађевинске парцеле, односно субјекта који управља, користи или одржава површину на којој се башта поставља;
- сагласност власника, односно корисника простора дела зграде испред којег се башта поставља (члан 8. став 4, 5. и 6. и члан 28. став 9.).

2. Издавање одобрења

Члан 39.

По пријему уредног захтева, односно по прибављању потребних сагласности, уредне техничке документације и уплаћене локалне комуналне таксе надлежни секретаријат издаје решење за постављање баште за одређени период подносиоцу захтева.

На решење из става 1. овог члана, корисник може изјавити жалбу, у року од петнаест дана од дана достављања решења.

О жалби на решење надлежног органа решава Градско веће.

Члан 40.

Решење из чл. 39. ове одлуке садржи: податке о кориснику (назив, седиште и ПИБ) , површину коју заузима, елементе који чине башту, време на које се поставља и обавезу уклањања по истеку важности одобрења, податке о врсти баште, положај на јавној површини, димензијама и начину на који се повезује за јавну површину остале обавезе у делу примене прописа која се односе на комунални ред, дозвољени ниво буке, одржавање чистоће и могућност доношења решења о привременом уклањању или измештају објекта у случају одржавања манифестације којој је покровитељ Град или извођења радова на јавној површини.

Саставни део решења из става 1. овог члана чини техничка документација за постављање баште.

Примерак Решења из члана 39. ове одлуке надлежни секретаријат доставља Секретаријату за инспекцијско надзорне послове и Секретаријату локалне пореске администрације.

IV. ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА БАШТЕ

Члан 41.

Корисник је дужан да:

1. башту угоститељског објекта и елементе баште постави и користи у складу са издатим одобрењем односно актом издатим у складу са актом Друштва из члана 35. ове одлуке и одредбама ове одлуке;
2. башту угоститељског објекта одржава у уредном стању;
3. о свим променама које су од утицаја на коришћење баште обавести надлежни секретаријат у року од седам дана од дана настанка промене;
4. уклони башту по престанку важења одобрења за постављање односно акта издатог у складу са актом друштва из члана 35. ове одлуке и површину на којој се башта налазила доведе у уредно стање;
5. на захтев надлежног органа града привремено уклони башту када је то неопходно због извођења неодложних радова на заштити и одржавању комуналних објеката, или привремене измене режима саобраћаја, док те околности трају.

Члан 42.

Постављену башту или њен део корисник не може издати у закуп, односно пренети на коришћење другом лицу уговором о пословно-техничкој сарадњи.

Члан 43.

Башта се користи за пружање угоститељских услуга гостима угоститељског објекта у чијој је функцији постављена.

Башта се не може користити као магацин угоститељског објекта и за другу намену.

Сви елементи баште морају бити у функционалном стању у току радног времена угоститељског објекта.

V. УКЛАЊАЊЕ БАШТЕ

Члан 44.

Башта се уклања:

- када је постављена или се користи без одобрења односно акта издатог у складу са актом Друштва из члана 36. ове одлуке;
- када се промени неки од услова утврђен одобрењем, а корисник им се не прилагоди у остављеном року, који не може бити дужи од 30 дана;
- када је користи неовлашћено лице;
- када је то неопходно због измене услова и начина коришћења површине;
- када је то неопходно због предузимања техничких мера којима се мења режим саобраћаја.

О уклањању баште комунални инспектор обавештава надлежни секретаријат и секретаријат Градске управе надлежан за локалну пореску администрацију.

По пријему обавештења из става 2. овог члана надлежни секретаријат доноси решење о престанку важења издатог одобрења.

На решење из става 3. овог члана, корисник може изјавити жалбу у року од петнаест дана од дана достављања решења, Градском већу.

Комунални инспектор, на захтев надлежног органа града, решењем може наложити да се башта привремено уклони када је то неопходно због извођења неодложних радова на заштити и одржавању комуналних објеката, или привремене измене режима саобраћаја, док те околности трају. Трошкове уклањања и враћања објекта на првобитно место сноси корисник, осим када се уклањање врши за потребе спортских, културних, туристичких или сличних манифестација када трошкове сноси организатор манифестације.

VI. НАДЗОР

Члан 45.

Надзор над применом одредаба ове одлуке врши надлежни секретаријат.

Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке врши Секретаријат за инспекцијско надзорне послове путем комуналних инспектора.

Члан 46.

Комунални инспектор је овлашћен да у вршењу инспекцијског надзора решењем наложи уклањање баште у случајевима из члана 44. ове одлуке.

Када је башта постављена или се користи супротно одобрењу, односно супротно одредбама ове одлуке, комунални инспектор је овлашћен да наложи да се башта уподоби условима из одобрења, односно одредбама ове одлуке у одређеном року.

Уколико корисник не поступи по решењу из става 2. овог члана, или поступи по том решењу и након тога за време важења одобрења поново постави или користи башту супротно одобрењу, односно супротно одредбама ове одлуке, комунални инспектор ће решењем наложити уклањање баште.

У случају из става 3. овог члана, комунални инспектор, односно надлежни секретаријат који је издао одобрење, поступа у складу са чланом 44. ст. 2, 3. и 4. ове одлуке.

Уколико лице коме је наложено уклањање баште не поступи по решењу инспектора из става 1. и 3. овог члана уклањање баште наложиће инспектор преко другог лица, о трошку лица коме је мера наложена, у складу са законом.

Члан 47.

Лице које је поставило или користи башту дужно је да лицу овлашћеном за вршење надзора омогући приступ и преглед баште, дозволи увид у документацију, достави тражене податке и поступа по другим налозима инспектора, односно комуналног полицајца.

VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 48.

Новчаном казном у износу од 60.000 динара казниће се за прекршај правно лице, ако:

1. башту постави и користи без одобрења (члан 4. ове одлуке) односно акта издатог у складу са актом Друштва из члана 35. ове одлуке;
2. поступа супротно члану 41. ове одлуке;
3. поступа супротно члану 42. ове одлуке;
4. поступас супротно члана 43. ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000 динара одговорно лице у правном лицу.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 30.000 динара предузетник.

За прекршај из става 1. тачка 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000 динара физичко лице.

Члан 49.

За прекршаје из члана 48. ове одлуке, комунални инспектор, односно комунални полицајац издаје прекршајни налог у складу са законом.

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 50.

Захтеви за издавање одобрења за постављање баште угоститељског објекта који су поднети, а нису решени до дана ступања на снагу ове одлуке, решаваће се по одредбама ове одлуке.

Члан 51.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о доношењу Плана за постављање летњих башти на јавним површинама испред угоститељских објеката на територији Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 15/13) и Решење о доношењу Плана постављања зимских башти („Службени лист Града Суботице“, бр. 32/15).

План из члана 34. ове одлуке изразиће се у року од 120 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

До доношења Плана из члана 34. ове одлуке, у погледу локација за постављање башти у пешачкој зони односно на јавној површини културно-историјске целине примењиваће се Графички прилози из Плана за постављање летњих башти на јавним површинама испред угоститељских објеката на територији Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 15/13) и Графички прилози из Плана постављања зимских башти („Службени лист Града Суботице“, бр. 32/15).

Члан 52.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Суботице“.

Образложење

Правни основ: Члан 146. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) према којем постављање и уклањање мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама (киоски, баште угоститељских објеката, тезге и други покретни мобилијар) обезбеђује и уређује јединица локалне самоуправе, и члан 33. став 1. тачка 6. Статута Града Суботице („Службени лист Суботица“, бр. 26/08, 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13), према којем Скупштина града, у складу са законом, доноси прописе и друге опште акте.

Разлози за доношење: Постављање и уклањање мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама уређено је Одлуком о комуналном реду („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/17- пречишћени текст) и плановима постављања башти угоститељског објекта и то:

- Планом за постављање летњих башти на јавним површинама испред угоститељских објеката на територији Града Суботице који је донела Скупштина града Суботице Одлуком од 30. маја 2013. године („Службени лист Града Суботице“, бр. 15/13),

- Планом постављања зимских башти које је донело Градско веће Решењем од 28. августа 2015. године („Службени лист Града Суботице“, бр. 32/15).

Овим плановима постављања башти били су уређени, у складу са Одлуком о комуналном реду, локације, општи услови и правила постављања башти угоститељског објекта (текстуални и графички део), а нарочито: намена, врста материјала од којих се израђује, величина и изглед, да ли је потребно прибављање техничке документације и одговарајућих дозвола, распоред локација и др.

Предложеном Одлуком о постављању баште угоститељског објекта на територији Града Суботице се уређивање и прописивање општих услова и правила постављања башти угоститељског објекта изузима из напред наведених одлука и решења и постаје предмет посебне тј. ове одлуке.

Одлуком се уређује постављање, коришћење и уклањање башти на територији Града Суботице.

Одлука не препознаје летње и зимске баште већ само баште отвореног и затвореног типа.

У Глави II „Постављање баште“ дефинисане су површине на којима се баште могу поставити и правила постављања баште и елемената баште, као и услови за постављање баште у пешачкој зони и на јавној површини просторне културно-историјске целине. За постављање баште у пешачкој зони и на јавној површини просторне културно-историјске целине предвиђено је доношење Плана постављања који би садржао само списак локација – површина за постављање башти са графичким приказима локација и елемената баште. Овај План би садржао осим локација у насељеном месту Суботица и локације на Палићу.

У Глави III „Поступак постављања“ уређен је цео поступак од подношења захтева до издавања одобрења за постављање баште те је у том поступку предвиђено да надлежни секретаријат, по пријему уредног захтева, прибавља све сагласности на техничку документацију од других надлежних органа, организација и установа.

Глава IV. Одлуке уређује обавезе корисника и начин коришћења баште, а Глава V. случајеве и поступак уклањања баште.

Предлаже се доношење Одлуке како је дато у материјалу.

Извршиоци: Градска управа Града Суботице - Секретаријат за грађевинарство, Секретаријат локалне пореске администрације, Секретаријат за инвестиције и развој, Секретаријат за инспекцијско-надзорне послове, Јавно предузеће за управљање путевима, планирање и становање Суботица

Извор средстава потребних за реализацију: