

ЈКП „Чистоћа и зеленило“  
Суботица, Јожефа Атиле 4  
Број: 91 -1/2020  
Дана: 08.01.2020.

На основу члана 6. став 7. Одлуке о одржавању јавних зелених површина („Службени лист Града Суботице“, бр. 45/14 и 53/16), члана 15. став 1. тачка 17) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 53/16) и члана 17. став 1. тачка 17) Статута Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица, на 28. седници одржаној дана 08.01.2020. године, донео је

**Ц Е Н О В Н И К**  
**услуга на одржавању јавних зелених површина**

**I**

Доноси се Ценовник услуга на одржавању јавних зелених површина (у даљем тексту: Ценовник) и утврђује се да су цене услуга на одржавању јавних зелених површина следеће:

Ред. бр	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. мере	Цена без ПДВ-а	ПДВ 10%	Цена са ПДВ-ом
I	Уређење и текуће одржавање јавних зелених површина				
	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА				
1.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - лакши услови	m <sup>2</sup>	2,66	0,27	2,93
2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	m <sup>2</sup>	11,46	1,15	12,61
3.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (10-12 пута годишње)	m <sup>2</sup>	2,97	0,30	3,27
4.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (8 пута годишње)	m <sup>2</sup>	3,64	0,36	4,00
5.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (6 пута годишње)	m <sup>2</sup>	3,94	0,39	4,33
6.	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (3 пута годишње)	m <sup>2</sup>	6,52	0,65	7,17
7.	Кошење III разредног травњака без сакупљања и одвоза (косачицом)	m <sup>2</sup>	9,28	0,93	10,21
8.	Кошење III разредног травњака без сакупљања и одвоза (трактором)	m <sup>2</sup>	1,98	0,20	2,18
9.	Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (6 пута годишње)	m <sup>2</sup>	3,94	0,39	4,33

10.	Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (3 пута годишње)	м <sup>2</sup>	6,52	0,65	7,17
11.	Кошење корова ручном косом са сакупљањем на гомиле без одвоза	м <sup>2</sup>	4,37	0,44	4,81
12.	Заливање травњака гуменим цревом (без обрачуна утешка воде)	м <sup>2</sup>	1,10	0,11	1,21
13.	Прихрањивање травњака минералним ђубривом (без обрачуна цене ђубрива)	м <sup>2</sup>	1,95	0,20	2,15
14.	Досејавање травњака	м <sup>2</sup>	2,22	0,22	2,44
	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА				
15.	Обнављање цветних леја (без обрачуна цене за расад)	м <sup>2</sup>	144,91	14,49	159,40
16.	Окопавање цветних леја са одвозом смећа	м <sup>2</sup>	23,00	0,23	23,23
17.	Заливање цветних леја гуменим цревом (без обрачуна утешка воде)	м <sup>2</sup>	2,44	0,24	2,68
18.	Фолијарно прихрањивање сезонског цвећа лејном прскалицом (без обрачуна утешка ђубрива)	м <sup>2</sup>	3,05	0,31	3,36
19.	Разастирање малча (без транспорта и цене материјала)	м <sup>2</sup>	18,11	1,81	19,92
	ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА				
20.	Пролетно орезивање перена и одвоз смећа	м <sup>2</sup>	25,45	2,54	27,99
21.	Заливање перена гуменим цревом (без обрачуна утешка воде)	м <sup>2</sup>	1,45	0,14	1,59
22.	Окопавање перена и одвоз смећа	м <sup>2</sup>	29,66	2,97	32,63
23.	Плевљење перена и одвоз смећа	м <sup>2</sup>	35,61	3,56	39,17
24.	Грабљење лишћа из перенjака и одвоз	м <sup>2</sup>	4,52	0,45	4,97
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА				
25.	Одртање ружа	м <sup>2</sup>	11,62	1,16	12,78
26.	Орезивање ружа после одртања са одвозом	м <sup>2</sup>	25,45	2,54	27,99
27.	Окопавање ружа и одвоз смећа	м <sup>2</sup>	28,33	2,83	31,16
28.	Орезивање прецветалих цветова са одвозом	м <sup>2</sup>	7,25	0,73	7,98
29.	Заливање ружа гуменим цревом (без обрачуна утешка воде)	м <sup>2</sup>	2,19	0,22	2,41
30.	Ђубрење ружа стајским ђубривом (без обрачуна утешка ђубрива)	м <sup>2</sup>	6,91	0,69	7,60

31.	Орезивање ружа пре загртања са одвозом	m <sup>2</sup>	14,11	1,41	15,52
32.	Загртање ружа	m <sup>2</sup>	17,47	1,75	19,22
33.	Грабљање лишћа из ружа и одвоз	m <sup>2</sup>	4,25	0,42	4,67
	<b>ОДРЖАВАЊЕ УКРАСНОГ ШИБЉА</b>				
34.	Окопавање украсног шибља са одвозом- нормални услови	m <sup>2</sup>	16,61	1,66	18,27
35.	Окопавање украсног шибља које се повремено окопава са одвозом	m <sup>2</sup>	35,40	3,54	38,94
36.	Заливање шибља гуменим цревом (без обрачуна утрошка воде)	m <sup>2</sup>	1,15	0,12	1,27
37.	Орезивање украсног шибља- подмлађивање без одвоза	m <sup>2</sup>	17,47	1,75	19,22
38.	Орезивање украсног шибља и одвоз орезаних делова	m <sup>2</sup>	36,19	3,62	39,81
39.	Дубока обрада земље под шибљем без одвоза	m <sup>2</sup>	21,83	2,18	24,01
40.	Грабљање лишћа из шибља са одвозом	m <sup>2</sup>	4,02	0,40	4,42
	<b>ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ</b>				
41.	Орезивање живе ограде- лаки услови и одвоз смећа	m	34,43	3,44	37,87
42.	Орезивање живе ограде- средњи услови и одвоз смећа	m	42,85	4,29	47,14
43.	Орезивање живе ограде- тежи услови и одвоз смећа	m	56,47	5,65	62,12
44.	Окопавање живе ограде- нормални услови и одвоз смећа	m	24,94	2,49	27,43
45.	Подмлађивање живе ограде без одвоза	m	43,66	4,37	48,03
46.	Заливање живе ограде гуменим цревом (без обрачуна утрошка воде)	m	0,87	0,09	0,96
47.	Извлачење набацане земље из живе ограде дуж саобраћајница са одвозом	m	171,05	17,11	188,16
48.	Грабљање лишћа из живе ограде и одвоз	m	3,84	0,38	4,22
49.	Хемијска заштита разног биљног материјала - цвеће, шибље, и жива ограде (без обрачуна утрошка хербицида)	m <sup>2</sup>	3,05	0,30	3,35

50.	Заливање разнот бильнот материјала и травњака цистерном-рад трактора 39 ks	час	1.409,63	140,96	1.550,59
	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА				
51.	Жуљане траве на ситно попочанним стазама и одвоз	м²	32,64	3,26	35,90
52.	Жуљане траве на крупно попочанним стазама и одвоз	м²	22,85	2,28	25,13
53.	Жуљане траве на земљаним стазама и одвоз	м²	15,02	1,50	16,52
54.	Засадање ивица травњака дуж пешачких стаза и одвоз	м	9,57	0,96	10,53
55.	Хербицидирање стаза (без обрачуна утрешка хербицида)	м²	2,21	0,22	2,43
56.	Машинско уклањање кокова са ситно попочанних стаза и одвоз	м²	6,52	0,65	7,17
	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА				
57.	Орезивање дрвећа лишћара која су орезивана до 3 год. на чеп - прекршаивањем грана телескопом и одвоз грња	ком	869,28	86,93	956,21
58.	Орезивање дрвећа која нису орезивана преко 3 год. на чеп - прекршаивањем грана висине до 10 м и одвоз грња-лакши услови	ком	1.883,70	188,37	2.072,07
59.	Орезивање дрвећа која нису орезивана преко 3 год на чеп - прекршаивањем грана висине до 12 м и одвоз грња-тежи услови	ком	2.662,59	266,26	2.928,85
60.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне до 4 м која нису орезивана преко 3 год. и одвоз грња	ком	1.042,12	104,22	1.146,34
61.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне од 4 до 6 м која нису орезивана преко 3 год. и одвоз грња	ком	1.464,22	146,42	1.610,64
62.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне 6-8 м која нису орезивана преко 3 год. и одвоз грња	ком	3.709,97	371,00	4.080,97

63.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год до висине 12 м - лакши услови	ком	4.984,74	498,47	5.483,21
64.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год, до висине 12 м - тежи услови	ком	10.734,15	1.073,42	11.807,57
65.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год, до висине 22 м - тежи услови	ком	23.942,19	2.394,22	26.336,41
66.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем донних грана без проређивања круне, пречник круне до 4 м са телескопом и одвоз грана	ком	571,02	57,10	628,12
67.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем донних грана без проређивања круне, пречник круне 4-6 м са телескопом и одвоз грана	ком	709,93	70,99	780,92
68.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем донних грана без проређивања круне, пречник круне од 6-8 м са телескопом и одвоз грана	ком	1.680,08	168,01	1.848,09
69.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем донних грана без проређивања круне, пречник круне преко 8 м са телескопом и одвоз грана	ком	2.356,42	235,64	2.592,06
70.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више - стабала појединачна преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом - лакши услови	ком	2.987,74	298,77	3.286,51
71.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више - стабала појединачна преко 5 ком на траси са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом - тежи услови	ком	4.086,05	408,61	4.494,66

72.	Вађење стабала са кореном Ф10-20 см са одвозом	ком	1.624,50	162,45	1.786,95
73.	Вађење стабала са кореном Ф 20-30 см са одвозом	ком	2.988,21	298,82	3.287,03
74.	Вађење стабала са кореном Ф 20-30 см са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	ком	3.996,67	399,67	4.396,34
75.	Сеча стабала-без вађење пања Ф 20-30 см са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	ком	2.969,39	296,94	3.266,33
76.	Вађење стабала са кореном Ф 30-50 см са одвозом	ком	6.910,23	691,02	7.601,25
77.	Вађење стабала са кореном Ф 30-50 см са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	ком	15.832,24	1.583,22	17.415,46
78.	Сеча стабала-без вађење пања Ф 30-50 см са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	ком	13.212,85	1.321,29	14.534,14
79.	Вађење стабала са кореном Ф преко 50 см са одвозом	ком	17.411,79	1.741,18	19.152,97
80.	Вађење стабала са кореном Ф преко 50 см са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	ком	35.704,75	3.570,48	39.275,23
81.	Сеча стабала-без вађење пања Ф преко 50 см са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	ком	30.465,21	3.046,52	33.511,73
82.	Вађење пања ручно Ф 20-30 см	ком	1.204,01	120,40	1.324,41
83.	Вађење пања ручно Ф 30-50 см	ком	3.166,45	316,65	3.483,10
84.	Вађење пања ручно уз утовар Ф преко 50 см	ком	7.979,45	797,94	8.777,39
85.	Превоз трупаца до 15 km по m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	524,75	52,48	577,23
86.	Окопавање стаблашица	ком	38,69	3,87	42,56
87.	Одсецање коренских изданака са стабла и скупљање без одвоза	ком	31,68	3,17	34,85
88.	Сеча избојака и заперака са утоваром и одвозом	ком	31,68	3,17	34,85

89.	Демонтаж и монтажа штитника око стабала приликом окопавања	ком	158,79	15,88	174,67
90.	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина – рад радника	час	218,30	21,83	240,13
91.	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина – рад моторне тестере	час	858,75	85,88	944,63
92.	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина – рад трактора са приколицом	час	1.436,22	143,62	1.579,84
93.	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина – рад камиона до 5 т.	час	3.599,95	360,00	3.959,95
94.	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина – рад хидрауличне корпе до 12 т	час	1.170,25	117,03	1.287,28
95.	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина – рад аутокорпе до 21 т	час	4.408,62	440,86	4.849,48
96.	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина – рад утоваривача кашиком 1 м³	час	5.040,07	504,01	5.544,08
	ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА УЗ ЛОКАЛНЕ ПУТЕВЕ				
97.	Одржавање растинја уз локалне путеве-тарупирањем, лаки услови (растине 2-3 см пречника)	м²	57,55	5,76	63,31
98.	Одржавање растинја уз локалне путеве-тарупирањем, тежи услови (растине 3-7 см пречника)	м²	146,52	14,65	161,17
99.	Кошење локалних путева бочном тракторском косом – трактор 39 ks (без грабљања и сакупљања)	м	1,82	0,18	2,00
II	Инвестиционо одржавање и санација јавних зелених површина (обнова и реконструкција)				
	ПРИПРЕМА - УРЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА				
100.	Чишћење и одстрањивање различитих отпадака и ситног грађевинског материјала уз употребу метле, грабља и вила пре земљаних радова	м²	1,82	0,18	2,00
	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
101.	Краптане терена у једном слоју	м³	45,97	4,60	50,57

102.	Ручни откоп плодне земље у слоју од 20 cm дебљине и одбацивање на гомиле	m <sup>3</sup>	229,85	22,99	252,84
103.	Ручни откоп ледине и земље помешане са грађевинским шутом и другим непожељним примесама и одбацивање на гомиле	m <sup>3</sup>	321,77	32,18	353,95
104.	Пребацивање земље или шута лопатом без откопа на удаљеност до 3 m	m <sup>3</sup>	160,89	16,09	176,98
105.	Превоз земље и шута ручним колицима са утоваром без откопа на удаљеност до 30 m	m <sup>3</sup>	402,22	40,22	442,44
106.	Ашовљење земљишта које садржи грађевински шут и остале примесе са сакупљањем шута на гомиле	m <sup>2</sup>	58,23	5,82	64,05
107.	Ашовљење земљишта раније закоровљеног са сакупљањем нечистоћа на гомиле	m <sup>2</sup>	34,93	3,49	38,42
108.	Чишћење терена, сакупљање отпада на гомиле за утовар после орања и фрезирања – на насутом терену	m <sup>2</sup>	0,81	0,08	0,89
109.	Чишћење терена, сакупљање отпадака на гомиле за утовар после орања и фрезирања - на постојећем терену	m <sup>2</sup>	6,43	0,64	7,07
110.	Планирање довежене земље	m <sup>3</sup>	160,89	16,09	176,98
111.	Грубо планирање земљишта на тачност ±5 cm	m <sup>2</sup>	18,11	1,81	19,92
112.	Фино планирање земљишта после фрезирања	m <sup>2</sup>	4,37	0,44	4,81
113.	Фино планирање земљишта после ашовљења	m <sup>2</sup>	5,90	0,59	6,49
	<b>ПОДИЗАЊЕ ТРАВЊАКА</b>				
114.	Израда-обнова травњака бусеном са ротофрезирањем, ђубрењем, grubим и финим планирањем, ваљањем и натапањем.(без бусена)	m <sup>2</sup>	65,10	6,51	71,61
115.	Сејање семена траве без уграбљивања	m <sup>2</sup>	5,55	0,56	6,11
116.	Уграбљивање семена на дубину до 2 cm	m <sup>2</sup>	17,47	1,75	19,22
117.	Ваљање земљишта при подизању травњака пре сетве семена и ваљање после уграбљивања семена	m <sup>2</sup>	1,52	0,15	1,67



118.	Комплетно подизање травњака после орања, фрезирања или ашовљења - РУЧНО (без семена)	m <sup>2</sup>	48,51	4,85	53,36
119.	Комплетно подизање травњака после орања, фрезирања или ашовљења - МАШИНСКО (без семена)	m <sup>2</sup>	25,47	2,55	28,02
120.	Комплетно подизање травњака уништеног гажењем пешака, возилима, грађевинским радовима, хемијским средствима и слично (без семена)	m <sup>2</sup>	87,32	8,73	96,05
	ИСКОП РУПА И ЈАРКА ЗА САДЊУ САДНИЦА				
121.	Копање рупа на насутом терену или чистом песку димензије 100 x 100 x 100 cm	ком	229,26	22,93	252,19
122.	Копање рупа на терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у мањим количинама - средњи услови рада димензије 100 x 100 x 100 cm	ком	534,34	53,43	587,77
123.	Копање рупа на тешком терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у великим количинама уз употребу крампа - тешки услови рада димензије 100 x 100 x 100 cm	ком	804,43	80,44	884,87
124.	Копање рупа на насутом терену или у чистом песку димензије 80 x 80 x 80 cm	ком	178,78	17,88	196,66
125.	Копање рупа на терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у мањим количинама - средњи услови рада димензије 80 x 80 x 80 cm	ком	321,77	32,18	353,95
126.	Копање рупа на тешком терену где земљиште садржи шут у великим количинама уз употребу крампа - тешки услови рада димензије 80 x 80 x 80 cm	ком	536,28	53,63	589,91
127.	Копање рупа са заменом земље, где терен садржи велику количину шута - одбацивање вишка земље на гомиле, замена плодном црницом или тресетом и утовар вишка земље за одвоз - најтежи услови рада, димензије 80 x 80 x 80 cm	ком	804,43	80,44	884,87
128.	Копање рупа на насутом терену или чистом песку димензије 60 x 60 x 60 cm	ком	50,31	5,03	55,34

129.	Копане рута на терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у мањим количинама - средњи услови рада димензије 60 x 60 x 60 cm	ком	90,50	9,05	99,55
130.	Копане рута на тешком терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у великом проценту уз употребу крампла - тешки услови рада димензије 60 x 60 x 60 cm	ком	160,89	16,09	176,98
131.	Копане рута са заменом земље где терен садржи велику количину шута - одбацивање вишка земље на гомилу, замена плодном црником или тресетом и утовар вишка земље за одвоз - најтежи услови рада, димензије 60 x 60 x 60 cm	ком	536,28	53,63	589,91
132.	Копане рута на насутом терену или чистом песку-лаки услови рада димензије 50 x 50 x 50 cm	ком	50,31	5,03	55,34
133.	Копане рута на терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у мањим количинама - средњи услови рада димензије 50 x 50 x 50 cm	ком	114,91	11,49	126,40
134.	Копане рута на тешком терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у великом проценту уз употребу крампла - тешки услови рада димензије 50 x 50 x 50 cm	ком	201,11	20,11	221,22
135.	Копане рута на насутом терену или чистом песку - лаки услови рада димензије 40 x 40 x 40 cm	ком	29,26	2,93	32,19
136.	Копане рута на терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у мањим количинама - средњи услови рада димензије 40 x 40 x 40 cm	ком	53,71	5,37	59,08
137.	Копане рута на тешком терену где земљиште садржи шут и остале отпатке у великом проценту уз употребу крампла - тешки услови рада димензије 40 x 40 x 40 cm	ком	80,45	8,04	88,49
138.	Копане јарка за садњу живе ограде на насутом терену или чистом песку - лаки услови рада димензије 60 x 60 x 100 cm	m	3,10	0,31	3,41

139.	Копане јарка за садњу живе ограде на терену где земљиште садржи шут и остале отпаке у мањим количинама - средњи услови рада димензије 60 x 60 x 100 cm	m	201,11	20,11	221,22
140.	Копане јарка за садњу живе ограде на тешком терену где земљиште садржи шут и остале отпаке у великом проценту уз употребу крампла - тешки услови рада димензије 60 x 60 x 100 cm	m	268,15	26,82	294,97
141.	Копане јарка за садњу живе ограде на насутом терену или чистом песку - лаки услови рада димензије 60 x 60 x 100 cm	m	89,38	8,94	98,32
142.	Копане јарка за садњу живе ограде на терену где земљиште садржи шут и остале отпаке у мањим количинама - средњи услови рада димензије 50 x 50 x 100 cm	m	160,89	16,09	176,98
143.	Копане јарка за садњу живе ограде на терену где земљиште садржи шут и остале отпаке у великом проценту уз употребу крампла - тешки услови рада димензије 50 x 50 x 100 cm	m	229,85	22,98	252,83
144.	Копане јарка за живу ограду на насутом терену или чистом песку - лаки услови рада димензије 40 x 40 x 100 cm	m	53,64	5,36	59,00
145.	Копане јарка за живу ограду на терену где земљиште садржи шут и остале отпаке у мањим количинама - средњи услови рада димензије 40 x 40 x 100 cm	m	107,25	10,72	117,97
146.	Копане јарка за садњу живе ограде на тешком терену где земљиште садржи шут и остале отпаке у великом проценту уз употребу крампла - тешки услови рада димензије 40 x 40 x 100 cm	m	160,89	16,09	176,98
САДБА САДНИЦА					
147.	Садња стаблашица лишара и четинара са бусеном, уз опрезавање крупне по потреби, преношењем садница до пута са одвозивањем амбалаже, а код четинара и са одвозивањем каната са којим су биле везане гране убацивање земље заливаче 1 x са изградом танаира димензије 100 x 100 x 100 cm	kom	277,21	27,72	304,93

148.	Садња стаблашница лишћара без бусена у ископане рупе, пренос садница од трапа, орезивање круне и жила, умакање у припремљено блато од иловаче постављање садница у унапред припремљене рупе, увршћивање садница заливање 1 х са изградом тањира димензије 80 x 80 x 80 и 60 x 60 x 60 cm	ком	138,61	13,86	152,47
149.	Садња стаблашница лишћара и четинара са бусеном са орезивањем круне по потреби, преношење садница до рупе са одвезивањем амбалаже а код четинара одвезивањем канана којим су биле везане гране убацивањем земље заливање 1 х са изградом тањира димензије 80 x 80 x 80 и 60 x 60 x 60 cm	ком	158,01	15,80	173,81
150.	Садња шибља без бусена у рупе, орезивање жила и надземних делова у зависности од врста садница пренос од трапа умакање садница у припремљено блато од иловаче (Висина садница до 1 м саднице су без бољњ старости до 2 год.) - лаки услови рада у рупе димензија 60 x 60 x 60 cm	ком	36,87	3,69	40,56
151.	Садња листопаднот и зимзеленот шибља са бусеном, постављање у ископане рупе одвезивање амбалаже убацивање земље заливање 1 х изграда тањира око шибља димензије рупа 60 x 60 x 60 cm	ком	55,44	5,54	60,98
152.	Садња шибља без бусена у рупе орезивање жила и надземних делова у зависности врста садница, пренос од трапа умакање корена у припремљено блато од иловаче у рупе димензије 40 x 40 x 40 cm(саднице до 2 године без трнова и бољњ)	ком	22,18	2,22	24,40
153.	Садња листопаднот и зимзеленот шибља са бусеном и разношење садница постављање у ископане рупе одвезивање амбалаже убацивање земље заливање 1 х током садње изграда тањира око жбуна у рупе димензије 40 x 40 x 40 cm	ком	31,61	3,16	34,77

154.	Садржа шибља са и без бусена у руте опрезивање жила и надземних делова у зависности од врста сидница по потреби пренос од трпапа умакање корена у припремљено блато или ослобађање од амбалаже заливање са изградом тачира (Сиднице каламљене, бољама или трновима) и руте димензије 40 x 40 x 40 cm	ком	36,96	3,70	40,65
155.	Садржа биљака које покривају тло из саксија 7 ком/м <sup>2</sup> на већ припремљеном земљишту	м <sup>2</sup>	49,29	4,93	54,22
156.	Садржа живе орпале са свим припремним радовима у већ припремљене ровове са формирањем живе орпале после сидње са сакупљањем насталих отпадака димензије рова 60 x 60 x 100 cm број сидница 14/ком/м	м	221,76	22,18	243,94
157.	Садржа живе орпале у ископани јарак донос сидница, опрезивање корена умакање корена у већ припремљено блато од иловаче постављање сидница у виду живе орпале у ровове димензије 50 x 50 x 100 cm број сидница 2-3 ком/м	м	73,93	7,39	81,32
158.	Садржа живе орпале у ископани јарак доношење сидница опрезивање корена умакање у блато од иловаче постављање сидница у облику живе орпале, заливање 1 x формирање живе орпале димензија рова 50 x 50 x 100 cm број сидница 4-5 ком/м	м	88,70	8,87	97,57
159.	Садржа живе орпале у ископани јарак доношење сидница, опрезивање корена, умакање у блато од иловаче постављање сидница у облику живе орпале убацивање земље заливање 1 x формирање живе орпале опрезивање постављених сидница у ровове димензије 40 x 40 x 100 cm број сидница 6 ком/м	м	123,19	12,32	135,51
160.	Садржа живе орпале са свим припремним радовима у већ припремљене ровове са формирањем живе орпале после сидње са сакупљањем насталих отпадака димензије рова 60 x 60 x 100 cm број сидница 14/ком/м	м	110,89	11,09	121,98

161.	Садња ружа у ископане рупе доношење садница из трапа орезивање корена и надземног дела, умакање корена у блато садња ружа заливање 1 х и загртање 4 ком/м <sup>2</sup> - лако тло	ком	18,49	1,85	20,34
162.	Садња ружа у ископане рупе донос садница из трапа орезивање кореновог система и надземног дела, умакање корена у блато садња ружа, заливање 1 х и загртање 4 ком/м <sup>2</sup> - средње тло	ком	36,35	3,64	39,99
163.	Садња ружа у ископане рупе донос садница из трапа, орезивање корена и надземног дела, умакање корена у блато садња, заливање 1 х и загртање 4 ком/м <sup>2</sup> - тешко тло	ком	47,18	4,72	51,90
ТРАПЉЕЊЕ САДНИЦА					
164.	Трапљење садница лишћарских стаблашица са заливањем (вода до 5 m удаљености)	ком	9,71	0,97	10,68
165.	Трапљење садница лишћара облика жбуна са заливањем (вода 5 m до удаљености)	ком	4,37	0,44	4,81
166.	Трапљење снопова садница са заливањем (вода до 5 m удаљености)	сноп	8,22	0,82	9,04

## II

Овај Ценовник се доставља Градском већу Града Суботице путем Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај Градске управе Града Суботице, ради прибављања сагласности на исти.

## III

Овај Ценовник ступа на снагу по прибављању сагласности Градског већа Града Суботице, а примењује се почев од 15. јануара 2020. године.

Даном почетка примене овог Ценовника престаје да важи Ценовник услуга на одржавању јавних зелених површина који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица донео дана 24. јуна 2019. године под бројем 4192-1/2019 и на који је Градско веће Града Суботице дало сагласност Решењем број III-38-10/2019 дана 27. јуна 2019. године.



Председник Надзорног одбора  
Саша Граворац